

Patchkabel, Kat. 6A, U/FTP, biegbarer Stecker Maximale Flexibilität beim Verlegen und Anschließen durch biegbare Stecker!

- Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
- kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Kat. 6A
- abwärtskompatible Versionen: Kat. 6 und darunter
- Schirmungsklasse: U/FTP
- Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Stecker: vergossen. geschirmt
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Knickschutz: ja, flexibelRastnasenschutz: ja
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: TPE (halogenfrei) • Durchmesser Kabel (ca.): 3,6 mm

Anwendungsbeispiele:

- Netzwerkkabel mit höchster Geschwindigkeit und Flexibilität für einfache Anpassung
- kompatibel mit einer Vielzahl von Netzwerkkomponenten, ist dieses Patchkabel ideal für Unternehmen und Privatanwender







Patchkabel, Kat. 6A, U/FTP, biegbar, weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Patchkabel, biegbar	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	0,25 m 0,50 m		FL31-29005 FL31-29015	22229807 22229808
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	1,00 m 1,50 m		FL31-29025 FL31-29155	22229809 22229810
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	2,00 m 3,00 m		FL31-29035 FL31-29045	22229811 22229812
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	5,00 m 7,50 m		FL31-29055 FL31-29065	22229815 22229816
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	schwarz weiß	schwarz weiß	10,00 m 0,25 m		FL31-29075 FL31-29006	22229817 22229818
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	weiß weiß	weiß weiß	0,50 m 1,00 m		FL31-29016 FL31-29026	22229819 22229820
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	weiß weiß	weiß weiß	1,50 m 2,00 m		FL31-29156 FL31-29036	22229821 22229822
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	weiß weiß	weiß weiß	3,00 m 5,00 m		FL31-29046 FL31-29056	22229823 22229824
	Kat. 6A	U/FTP U/FTP	weiß weiß	weiß weiß	7,50 m 10,00 m		FL31-29066 FL31-29076	22229813 22229814